## MasterScreen 80/100

## **Highlights**

- >>> Hohe Anwendungsvielfalt
- >>> Exzellente Planlage
- >>> UV-Offest- und Flexodruck geeignet
- >>> Hohe Dimensionsstabilität, dadurch hohe Passergenauigkeit



	MasterScreen 80		MasterScreen 100	
	Permanent	Ablösbar	Permanent	Ablösbar
Material	Monomer kalandrierte Weich-PVC-Folie			
Klebkraft	16 N / 25 mm	6 N / 25 mm	16 N / 25 mm	6 N / 25 mm
Klebstoff	Polyacrylat-Dispersion			
Dicke (ohne Schutzpapier u. Klebstoff)	80 µ		100 μ	
Abdeckung	Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135g/qm			
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +80° C			
Verklebetemperatur	Min. + 10° C			
Haltbarkeit	3 Jahre			
Farbe	Weiß, Transparent			
Verfügbare Rollenbreiten	100 cm, 126 cm, 140	) cm	100 cm, 126 cm	
Verfügbare Rollenlängen	50 m, 100 m, 250 m		50 m, 250 m	
Verfügbare Bogenware	70 x 100 cm, 100 x 14	40 cm	70 x 100 cm, 100 x 140 cm, 63 x 88 cm	

